

2022 SIERPIEŃ

DELTA

drzwi pilnują domu



✉ biuro@wepa.pl

☎ 17 864 22 80



Nie można skrócić!

mm
68

RC2N
PRZESZKLONE

Ud
1,2-1,3
Z OŚCIEŻNICĄ
ODS68

CE
UE

SPECIAL 68SH *

PASEK INOX

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne wejściowe, wzmocnione.




W cenie z ościeżnicą Termo ODS68

GŁADKIE, PRZESZKLONE 90E **3740,00** netto

Skrzydło złożone w całość z ościeżnicą i zawiasami.
Cena za kompletne drzwi, z ościeżnicą progiem i okuciami jak na zdjęciu.

Wypełnienie skrzydła: Styropian EPS
Stalowa blacha ocynkowana gr. 0,5 mm, z laminatem PCV
Ramiak usztywniający z płyty wiórowej wilgocioodpornej P3


ościeżnica Termo ODS68
symetryczna




próg Termo ALU/PCV ODS68



DOSTĘPNE SZKŁO



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA



*Drzwi dostępne ze stanów magazynowych firmy Wepa. Sprawdź u sprzedawcy.

Wszystkie podane ceny netto - do cen należy doliczyć 23% podatku VAT.
Ceny obowiązują od dnia 01.05.2022r.



Nie można skrócić!



PERFECT 68X*

PASEK PLUS CZARNY MAT



Drzwi zewnętrzne wejściowe, antywłamaniowe, energooszczędne.


W cenie z ościeżnicą Termo ODS68

GŁADKIE, PRZESZKLONE 90E **4860,00** netto


Skrzydło złożone w całość z ościeżnicą i zawiasami.
Cena za kompletne drzwi, z ościeżnicą progami i okuciami jak na zdjęciu.

Wypełnienie skrzydła: Płyta EPS 100
Stalowa blacha ocynkowana gr. 0,7 mm, z laminatem PCV
Ramiak usztywniający z drewna klejonego


ościeżnica Termo ODS68
symetryczna



próg Termo ODS83



DOSTĘPNE SZKŁO



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA



*Drzwi dostępne ze stanów magazynowych firmy Wepa. Sprawdź u sprzedawcy.

Drzwi dostępne ze stanów magazynowych firmy DELTA.



Nie można skrócić!



PERFECT 68X

PASEK PLUS INOX



Drzwi zewnętrzne wejściowe, antywłamaniowe, energooszczędne.


W cenie z ościeżnicą Termo ODS68

GŁADKIE, PRZESZKLONE 90E **4590,00** netto


Skrzydło złożone w całość z ościeżnicą i zawiasami.
Cena za kompletne drzwi, z ościeżnicą progami i okuciami jak na zdjęciu.

Wypełnienie skrzydła: Płyta EPS 100
Stalowa blacha ocynkowana gr. 0,7 mm, z laminatem PCV
Ramiak usztywniający z drewna klejonego

ościeżnica Termo ODS68
symetryczna



próg Termo ODS83



DOSTĘPNE SZKŁO




DOSTĘPNA KOLORYSTYKA




Wszystkie podane ceny netto - do cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I ZA DOPŁATĄ

ZAMKI



PERFECT 68X



SPECIAL 68SH

WKŁADKI



GB5 41/51 kl. 5 U1K

ZAWIASY



Zawias PREMIUM R 3D

x 3szt.

BOLCE ANTYWAŻENIOWE



PERFECT 68X SPECIAL 68SH

KLAMKI

STANDARD



TAMARA2 INOX

tarca TG19/L

tarca TG19/L

stal nierdzewna

za dopłatą 100,00 netto



TAMARA2 CZARNY MAT

tarca TG19/L


CZARNY MAT

tarca TG19/L

CZARNY MAT

stal nierdzewna

za dopłatą 20,00 netto



SIMON ALU

tarca SIMON

aluminium

za dopłatą 120,00 netto



SIMON CZARNY MAT

tarca SIMON

CZARNY MAT

aluminium

OCIEPLENIE PODPROGOWE XPS



za dopłatą 45,00 netto



Wszystkie podane ceny netto - do cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

Rysunki i tabele wymiarowe

PROFIL TERMO ODS68



model / szerokość drzwi	A	D	G	H
SPECIAL 68S 90E	900	2020	1002	2072
PERFECT 68X 90E	900	2020	1002	2072


Wymiar otworu montażowego 1020 x 2100mm.

Tabela przenikalności cieplnej


model drzwi	rodzaj ościeżnicy	Skrzydło przeszklone Wymiar 90E Współczynnik Ud = ... W/m²K
SPECIAL 68S	Termo ODS68	1,3
PERFECT 68X	Termo ODS68	1,1

Drzwi zewnętrzne DELTA spełniające wymogi programu czyste powietrze.

Zalecenia montażowo-eksploatacyjne dla drzwi zewnętrznych.



Każde drzwi zamontowane na zewnątrz budynku wymagają stosownego zadaszenia chroniącego przed słońcem i deszczem.



Powinny także posiadać zamontowany odbojnik-stoper aby uniknąć wylamywania na zawiasach, przy otwarciu powyżej kąta 90°.

Po zakończonym montażu należy natychmiast zakonserwować okucia, zamki i ramki i aplikacje INOX środkiem konserwującym, na przykład GREENTEQ (z naszej oferty) lub innym środkiem do stali nierdzewnej, dostępnym na rynku.



WENUS W9



mm
→||←
45

1090,00 netto

WENUS PŁASKIE



mm
→||←
45

1090,00 netto

JOWISZ



mm
→||←
55

1195,00 netto

STRATUS




mm
→||←
68

1395,00 netto


DRZWI THERMO

DOSTĘPNA
KOLORYSTYKA




ANTRACYT

Tylko:
STRATUS,
WENUS PŁASKIE



DĄB ZŁOTY



NUT

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I ZA DOPŁATĄ

WKŁADKI



Wkładka
31x41 - **23,00** netto
30x50 - **29,00** netto
40x55 - **35,00** netto




Wkładka z gałką:
G31x41 lub G41x31 - **40,00** netto
G30x50 lub G50x30 - **45,00** netto
G40x55 - **50,00** netto



Zestaw wkładek:
G30x40 - **69,00** netto
G30x50 - **85,00** netto
G40x55 - **99,00** netto

Zestaw wkładek klasy "B":
G30x40 lub G40x30 - **114,00** netto
G30x50 lub G50x30 - **189,00** netto
G40x55 - **220,00** netto

PRÓG



(zdjęcie poglądowe)

Próg metalowy z uszczelką:
- skrzydła grubość
40 i 45mm - **59,00** netto
- skrzydła grubość
55mm - **79,00** netto

KLAMKI



Klamka SPACE +
szyld górny nik/chr - **100,00** netto




Klamka typu:
NOMET 111-112G5 - **69,00** netto



Szyld typu:
NOMET 003-112G5 - **25,00** netto
(do drzwi z 2 zamkami
potrzebne są 2 szt.)

OŚCIEŻNICA



Dopłata za ościeżnicę drewniano-
-alumiiniową do drzwi STRATUS
249,00 netto

WIZJER



Wizjer: **20,00** netto

SKRZYDŁO DRZWIOWE:

Skrzydło o grubości 45, 55 lub 68 mm wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej tworzywem sztucznym. Wypełnienie skrzydła stanowi styropian.

Wyposażenie:

- 3 zawiasy
- 2 zamki na wkładkę
- 3 bolce antywyważeniowe
- uszczelka (dotyczy skrzydeł THERMO - 68 mm)

OŚCIEŻNICA:

Ościeżnica wykonana jest z wysokiej jakości blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej tworzywem sztucznym.

Wyposażenie:

- 3 zawiasy
- uszczelka
- próg montażowy
- próg ze stali nierdzewnej (dotyczy skrzydeł THERMO - 68 mm)

Rozmiary:

- "80" wymiary zewnętrzne ościeżnicy ok. 90x210 cm
- "90" wymiary zewnętrzne ościeżnicy ok. 100x210 cm

DODATKOWE OPCJE:


1. Możliwość skrótów do 7 cm (skrzydła 45 i 55 mm), do 17 cm (skrzydła 40 mm).
2. Możliwość otwierania na zewnątrz budynku (wkładki z gałką od strony krótszej):
 - skrzydła o grubości 40 i 45mm - G31x41
 - skrzydła o grubości 55 mm - G30x50
 - skrzydła THERMO - 68 mm - G40x55
3. Możliwość otwierania do wewnątrz budynku (wkładki z gałką od strony dłuższej):
 - skrzydła o grubości 40 i 45mm - G41x31
 - skrzydła o grubości 55 mm - G50x30

DRZWI TECHNICZNE


skrzydło URAN



BIAŁY




BRĄZ



ANTRACYT

skrzydło MARS



OCYNK

model skrzydła	kolor	rozmiar	cena
URAN	biały brąz antracyt	70, 80, 90	475,00 netto
		100	498,00 netto
MARS	ocynk	70, 80, 90	430,00 netto
		100	469,00 netto
model ościeżnicy	kolor	rozmiar	cena
N125 ościeżnica metalowa narożna składana	biały brąz antracyt	70	269,00 netto
		80, 90	229,00 netto
		100	269,00 netto
typ FD12 ościeżnica metal. z uszczelką	malowana farbą podkładową	70, 80, 90	240,00 netto
		100	260,00 netto

Wszystkie podane ceny netto - do cen należy doliczyć 23% podatku VAT.
Ze względu na techniczne maszyny poligraficzne przedstawione w folderze kolory mogą odbiegać od rzeczywistych.